



ПРЕДПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
УСТРОЙСТВА РЕКРЕАЦИОННОГО ЦЕНТРА
"TINCH BOSHRANA" С ПРИМЕНЕНИЕМ КАРКА-
СНОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОИЗВОДСТВА
ЧСУП "РАХМАТ-СТРОЙ" (РБ)
НА ТЕРРИТОРИИ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ВОДОХРАНИЛИЩЕ
"БАХРИ ТОЧИК"



1.1 га
ПЛОЩАДЬ РЕКРЕАЦИОННОГО ЦЕНТРА

600 м
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПЛЯЖЕЙ

1350 м
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПЕШЕХОДНОГО
МАРШРУТА



5 ТИПОВ
ГОСТЕВЫХ ДОМОВ ПО КАРКАСНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ С ЭКО-УТЕПЛЕНИЕМ

5 ТИПОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

60
ГОСТЕВЫХ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ




1 тип
гостевого дома по каркасной
технологии с эко-утеплением

105.5 м.кв.
общей площади дома

80.90 м.кв.
жилой площади дома

Одноэтажный каркасный дом.
План на отм.0.000







2 тип

ГОСТЕВОГО ДОМА ПО КАРКАСНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ С ЭКО-УТЕПЛЕНИЕМ


105.5 м.кв.

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ДОМА

80.90 м.кв.

ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ДОМА

Одноэтажный каркасный дом.
План на отм.0.000







3 тип

ГОСТЕВОГО ДОМА ПО КАРКАСНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ С ЭКО-УТЕПЛЕНИЕМ

147.2 м.кв.



ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ДОМА

88.12 м.кв.

ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ДОМА

Двухэтажный каркасный дом.
План на отм.0.000

Двухэтажный каркасный дом.
План на отм.+3,000







4 ТИП

ГОСТЕВОГО ДОМА ПО КАРКАСНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ С ЭКО-УТЕПЛЕНИЕМ


38.55 М.КВ.

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ДОМА

35.18 М.КВ.

ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ДОМА

Одноэтажный каркасный дом.
План на отм.0.000







5 ТИП

ГОСТЕВОГО ДОМА ПО КАРКАСНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ С ЭКО-УТЕПЛЕНИЕМ

28.80 М.КВ.

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ДОМА

17.70 М.КВ.

ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ДОМА

Одноэтажный каркасный дом.
План на отм.0.000

